



共同製作

木種を選べるセミオーダークロック

RHYTHM WATCH CO., LTD.

人生を祝福する 「時」の意匠。

流れ過ぎゆく「今」を刻みつづける、クロック。

長針と短針が近づき、やがて離れる姿に

ある人は過去を甦らせ、

ある人は未来に想いを馳せます。

大切な人の大切な瞬間を

至高の技巧を持って彩ります。



RHYTHM
JAPAN MADE





R RHYTHM

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

リズム時計工業株式会社は、1950年の創業以来、掛時計・置時計・めざまし時計などクロックを作り続け、世界90カ国以上で使われ続ける傍ら、数多くの建築家、工芸作家、芸術集団とのコラボレーションにより、数々の工芸時計・美術時計生産も手がけてまいりました。

このほど、近年数々の名建築を手がけ、その高い技術力と木工技術により、永年称賛を受けてきた清水建設株式会社との共同制作により、「セミオーダーメイドで木種を選ぶことのできるホールクロック/RHG-R11 (4RN438HG06)・テーブルクロック/RHG-R10 (4RN437HG06)」を発売いたします。

木枠部分の製造には、清水建設株式会社 東京木工場が携わり、優秀な技能士がさまざまな木工技術・技能を駆使し製作いたします。

時計本体の外枠には3種類の木材＜ウォールナット・楢（ナラ）・ホワイトアッシュ＞から、内装背板突板装飾部分は6種類の木材＜ウォールナット・楢（ナラ）・ホワイトアッシュ・チーク・マホガニー・花梨（カリン）＞からまるでオーダーメイド家具のように木種を組み合わせてお選びいただけます。

清水建設株式会社 東京木工場

清水建設株式会社の創業は1804年。越中富山の大大工であった初代清水喜助が江戸・神田鍛冶町で開業したことに始まります。優れた技量が認められ江戸城西丸造営に参加。二代喜助は、1868年に日本初の本格的洋風ホテル「築地ホテル館」を設計施工するなど、進取の精神と高い技術力によって清水建設株式会社の基礎を築きました。

初代喜助が創業当時から目指したのは、「誠心誠意、心を込めて仕事に取り組み、良いものをつくって信頼されること」。そして今、清水建設は、お客様、そして社会のニーズに応えるため、常に新しい知識や技術を追究しています。

清水建設株式会社 東京木工場は、明治17年（1884年）の開業以来、職人によって磨かれ、活かされてきた精巧な木工技術を伝承し続けてきました。同時に、時代が要求するさまざまな需要に応えるために、常に技術革新を続けています。経験を重ね、木を知り抜いた匠が最高の素材で一品一品丁寧に木枠を製作します。



製作担当班長 池之上 拓也
2002年 清水建設株式会社入社 一級家具製作技能士
第26回技能グランプリ金賞 厚生労働大臣賞受賞

R RHYTHM
JAPAN MADE



RHG-R11 (4RN438HG06)



RHG-R10 (4RN437HG06)

幾何学模様の突板装飾

ホールクロック (RHG-R11) の背板、テーブルクロック (RHG-R10) の文字板には、建築・内装空間にも施されている東京木工場ならではの“突板装飾”を施しています。

“突板装飾”は、厚さ0.6mmに薄くスライスした木材を使用し、幾何

学模様にプレスして貼り付けていきます。プレスをする木材の種類によって伸縮の仕方が違うため、材の癖を見極め仕上がりで隙間ができないよう間隔を調整しながら位置を決めて貼り付けていきます。その間隔は鍛錬を積み重ねなければわからないため、まさしく匠の腕の見せどころです。



RHG-R11 (4RN438HG06)



RHG-R10 (4RN437HG06)

クロック外周に施した曲線加工

1960年代に清水建設株式会社 東京木工場が携わった建築・内装空間を彩った“曲線加工”を参考に、クロックの外周に“曲線加工”の装飾をあしらいました。


“曲線加工”は、数百種類ある刃物の中から図面の曲線に最も近い

形状を選び出し、木の仕上がりに具合をイメージしながら、グラインダーで研ぎあげていく技術が必要です。木目や材質に合わせ加工もしなければならぬため、木に関する深い知識と長年の勘を必要とします。



木工の匠ならではの仕口加工

部材と部材を組み加工で仕上げる“仕口（しぐち）加工”。主要部材はこの“仕口加工”を施して加工しています。ホールクロック (RHG-R11) には雇い実（やといさね）の技法が用いられ、テーブルクロック (RHG-R10)



雇い実＜RHG-R11 (4RN438HG06)＞



三枚柵組＜RHG-R10 (4RN437HG06)＞

には三枚柵組（さんまいほぞくみ）を基本とした特殊な段欠き継ぎ（だんかきつぎ）の技法を用いています。



ホールクロック RHG-R11

| 日本製 |

4RN438HG06

¥2,500,000(+税)

有田焼による白磁器文字板を採用

陶磁器でクロックの構成部品を作るという高い精度を求められる作業を、有田焼・池田窯の優れた職人技で実現しました。製作を担当した池田製陶は、有田で200年の伝統を持つ伝平窯から分家独立し、六右衛門の銘を以って独自の道を進んできた格式のある窯元です。木枠と馴染みの良い白い磁肌にこだわった、池田窯ならではの技です。



飾り振子

悠久の時の流れを感じさせるゆったりとした振子の動き。

癒しの音色を奏でる高品質純正律チャイム

高度なデジタル処理により余韻のきれいな音質を再現。「純正律」で調律されたチャイムは、倍音が重なり合い、美しいハーモニーを奏でます。

電波機能によってジャストタイムに報時します。| モニター付

【ON(暗所での報時)/ON(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付】

■毎正時に純正律チャイムが流れます。(①～③から選択)

①ウェストミンスター・チャイム ②ワルツフェバリット・チャイム

③ホイットニングトン・チャイム

■チャイムの鳴り方は、下記から選択できます。

A.15分ごとに選択したチャイム音を奏で、毎正時には数取りします。

B.毎正時に選択したチャイム音を奏で、数取りします。

C.毎正時に数取りのみします。

テーブルクロック RHG-R10

| 日本製 |

4RN437HG06

¥600,000(+税)

時を彩るオルゴールの優美な音色

日本を代表するオルゴール製造メーカーである日本電産サンキョー株式会社製“72弁シリンダーオルゴール”を搭載。(日本製) 1本のシリンダーに3曲収録されています。毎正時に1曲、演奏終了ごとに曲が切り替わります。



72弁シリンダーオルゴール

■オルゴール曲名


・アイネ クライネ ナハトムジーク (アレグロ)

・アイネ クライネ ナハトムジーク (ロマンス)

・アイネ クライネ ナハトムジーク (メヌエット)

■お好きな時に演奏させるモニター付。

■蓋は開閉可能。閉じた状態でも演奏可能です。



【セミオーダーメイドについて】

■時計本体外枠

時計本体の外枠は、3種類の木材＜ウォールナット・楢(ナラ)・ホワイアッシュ＞からお選びいただけます。

・ホールクロック＜RHG-R11(4RN438HG06)＞A:胴・B:扉・C:台

・テーブルクロック＜RHG-R10(4RN437HG06)＞D:天板・E:胴・F:台



ウォールナット
(ブラックウォールナット)



楢(ナラ)



ホワイアッシュ

■時計内装突板装飾部

内装背板突板装飾部分は6種類の木材＜ウォールナット・楢(ナラ)・ホワイアッシュ・チーク・マホガニー・花梨(カリン)＞から組み合わせてお選びいただけます。

・ホールクロック＜RHG-R11(4RN438HG06)＞:内部装飾

・テーブルクロック＜RHG-R10(4RN437HG06)＞:文字板



①ウォールナット
(ブラックウォールナット)



②楢(ナラ)



③ホワイアッシュ



④チーク




⑤マホガニー



⑥花梨(カリン)

＜時計内装突板装飾部組み合わせ例イメージ＞(数字は上記木材番号)



ホールクロック
内部装飾



テーブルクロック
文字板

【製品仕様一覧】

品名	RHG-R11	RHG-R10
型番	4RN438HG06	4RN437HG06
配色(文字板色)	茶色半艶仕上(白)	
希望小売価格(税抜)	¥2,500,000	¥600,000
原産国	日本製	
材質/風防	木枠・文字板<磁器製(有田焼)>/ガラス製	木枠/ガラス製
サイズ/質量	約1,821(高さ)×380(幅)×260(奥行)mm/約23.7kg	約329(高さ)×290(幅)×172(奥行)mm/約6.9kg
機構	高感度電波時計<スリーウェイブ>/2針式/ 高品質毎正時純正律チャイム/報時機能	高感度電波時計<スリーウェイブ>/サイレントステップ秒針/ 毎正時オルゴールメロディ
機能	快速スタート機能/電波サーチ機能/電波受信OFF機能/電池交換お知らせ機能	
特記事項	前扉式/木枠:清水建設株式会社 東京木工場技能士による逸品/ 磁器製文字板(有田焼):池田製陶所製	木枠:清水建設株式会社 東京木工場技能士による逸品/ 72弁シリンダーオルゴール<日本電産サンキョー株式会社(日本製)>
電源	単1アルカリ乾電池4本・リチウム電池(CR2032)1個内蔵	単2アルカリ乾電池4本・リチウム電池(CR2032)1個内蔵
電池寿命	約2年間	
付属品	取扱説明書・保証書	
保証期間	1年間	
バーコード番号	 4903456213962	 4903456213979

※セミオーダーメイドによる加工のため、個々の商品により、色、寸法が若干異なる場合があります。
※受注からお渡しまで約4ヶ月の製作時間をいただきます。
※なお、立会設置費用に関しまして別途費用がかかりますので、詳しくは販売店までお問い合わせください。

●常温での時間精度:電波を受信している場合は常に±1秒以内の精度です。
受信していない場合は平均月差±20秒以内。●時計のサイズは、タテ×ヨコ×
アツサ(奥行)mmです。●商品写真はイメージです。
ります。●商品の配色、表面仕上、質量、操作部品などの仕様は改良のため変
更することがありますのでご了承願います。●印刷物ですので時計の色は実際
のものと多少異なります。●このカタログの内容は2018年8月現在のものです。

 ご注意:乾電池は2年毎に必ず、取扱説明書で指定された新しい乾電池と取り替
えてください。2本以上使用する商品の場合は、全ての乾電池を取り替えてくだ
さい。古い乾電池と新しい乾電池をまぜて使用しますと液もれし、故障の原因に
なります。なお、使用推奨期限を過ぎた乾電池は、ご使用にならないください。

 ご注意:時計は不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。
倒れたり、落下する恐れがあります。



リズム時計工業株式会社は、
ISO9001を認証取得しています。
(本社・時計事業部)

製 造 リズム時計工業株式会社
発売元

本社 〒330-9551 さいたま市大宮区北袋町1-299-12

【ホームページ】<http://www.rhythm.co.jp/>

【facebookページ】<https://www.facebook.com/rhythm1950>

お客様相談室 ☎ 0120-557-005 受付時間9:00～17:00(土・日・祝祭日および当社休日を除く)